

Tillæg nr. 1 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020

Vedr. tilslutning af Audebo Miljøcenter til offentlig kloak



Indhold

1. Indledning.....	3
2. Lov- og planlægningsgrundlaget.....	3
3. Beskrivelse af kloakoplandet - status	5
4. Plan	5
5. Kloakering	5
6. Recipienter	5
7. Miljøpåvirkning	6
8. Grundejere der berøres af tillægget	8
9. Tidsplan	8
10. Behandling af tillæg til spildevandsplanen	8
11. Vedtagelse	8
12. Kortbilag	9
13. Liste over berørte ejendomme	10

1. Indledning

Dette tillæg til spildevandsplan 2016-2020 for Holbæk Kommune er udarbejdet af Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed.

Ved vedtagelse af tillægget, tilsluttes Audebo Miljøcenter offentligt kloak, med rensning på Holbæk rensesanlæg.

1.1. Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan

Forslag til tillæg til spildevandsplanen vedtages af Teknik og Miljøudvalget i Holbæk Kommune, hvorefter det offentliggøres på <http://planer.holbaek.dk>

Efter en offentlig fremlæggelse i 8 uger behandles eventuelle indkomne bemærkninger og ændringsforslag, hvorefter Holbæks Kommunes Byråd vedtager det endelige tillæg til spildevandsplanen med efterfølgende offentliggørelse.

2. Lov- og planlægningsgrundlaget

Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplaner fremgår af "Lov om miljøbeskyttelse" nr. 1189 af 27/09 2016. Lovens bestemmelser om spildevandsplaner fremgår af § 32:

§ 32. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen, hvor kloakeringsområder for de enkelte spildevandsforsyningselskaber, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, fastlægges. En spildevandsplan kan helt eller delvis udarbejdes i samarbejde med andre kommuner.

Stk. 2. Spildevandsplanen må ikke stride mod regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 4.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 4. Miljø- og fødevarerministeren kan fastsætte nærmere regler om planlægningen efter stk. 1, herunder om planens indhold, inddragelse af offentligheden, tidsfrister og procedure herfor. Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering. Ministeren kan endvidere bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen og administrationen af loven.

"Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" nr. 726 af 1. juni 2016. indeholder yderligere regler om spildevandsplanens indhold, § 5, stk. 1:

§ 5. Kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen skal indeholde følgende oplysninger og fornødne kortbilag:

- 1) Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandplanen, samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand.
- 2) De eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg og renseforanstaltninger i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande, kloakeringsområder samt i hvilket omfang den enkelte ejendom er tilsluttet, jf. § 16, stk. 3, med angivelse af, om anlægget er ejet af et spildevandsforsyningselskab, der er omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, eller ikke er ejet af et sådant selskab.
- 3) Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis.
- 4) Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsforsyningselskabet.
- 5) De eksisterende og planlagte projekter til håndtering af tag- og overfladevand, som spildevandsforsyningselskaber, der er omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, vil betale for efter reglerne i bekendtgørelse om spildevandsforsyningselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter. Projekter til håndtering af tag- og overfladevand kan tidligst omfattes af spildevandsplanen eller tillæg hertil, når der foreligger aftale mellem projektejer og spildevandsforsyningselskab, jf. § 9 i bekendtgørelse om spildevandsforsyningselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand.

- 6) Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der afledes til nedsivningsanlæg, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg.
- 7) Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt rensniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt rensniveau.
- 8) Hvordan spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen, f.eks. ved udsprøjtning.
- 9) Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand.
- 10) Hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen.
- 11) Om forventet gennemførelse i de enkelte kloakeringsområder mv.

I bekendtgørelsen er der fastsat følgende om proceduren for vedtagelse af spildevandsplaner:

§ 6. Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan skal forhandles med spildevandsforsyningselskaber i kommunen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan skal efter forhandling offentliggøres med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen. Stk. 3. Offentliggørelse kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside.

§ 7. Kommunalbestyrelsen offentliggør den vedtagne spildevandsplan. Offentliggørelse kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside.

§ 12. Inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for spildevandsanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningselskab, er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. jf. lovens § 28, stk. 4.

3. Beskrivelse af kloakoplandet - status

I den gældende spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 er Audebo Miljøcenter udlagt til et privat spildevandsopland. Ejendommen er ikke og har aldrig været tilsluttet forsyningens kloak. Afløbsforholdene er i BBR registreret som: Anden type afløb.

I stedet for at transportere spildevandet fra Audebo Miljøcenter til Holbæk Renseanlæg i tankvogne ønskes perkolatet fremover tilsluttet forsyningens kloak. Spildevandet skal pumpes fra miljøcentret til forsyningens eksisterende afskærende ledning fra Hagedsted, og videre til Holbæk Renseanlæg.

4. Plan

Planen omfatter nyt opland GH09 (Audebo Miljøcenter), der inddrages i Holbæk Kommunes Spildevandsplan, og tilsluttes eksisterende kloakopland i Hagedsted. Oplandet planlægges spildevandskloakeret.

5. Kloakering

5.1. Overfladevand

Overfladevand fra havekompostering-, affaldssorteringspladsen (herunder jern og metalpladsen) samt vaskepladsen, skal ledes til miljøcentrets tank/forsinkelsesbassin, for at sikre at vilkår i tilslutningstilladelsen kan opfyldes. Afledningen skal ske via olieudskillere og sandfang.

5.2. Spildevand

Der må afledes følgende typer spildevand:

- Sanitært spildevand
- Overfladevand fra komposteringspladsen
- Overfladevand fra affaldssorteringspladsen

- Overfladevand fra modtagepladsen for jern- og metal
- Vaskevand fra vaskepladsen
- Perkolat fra miljøcentrets deponi.

Alt spildevand fra virksomheden afledes til forsyningens trykledning via FORS pumpestation placeret på Audebo Miljøcenter.

Samtlige olieudskillere med tilhørende sandfang skal være tilsluttet den fælleskommunale tømningss- ordning og føre driftsjournal over tømningshyppigheder og mængder. Samtlige olieudskillere er installeret med alarm, og er dimensioneret til de tilladte vandmængder.

6. Recipienter

Der er lavet en vurdering som viser, at der ved kraftig nedbør er risiko for overløb til vandløb.

I en særskilt tilslutningstilladelse stilles der krav om styring af udpumpning fra forsyningens pumpestation, således at der ikke pumpes spildevand fra Audebo deponi til spildevandsledningen, i perioder med kraftig nedbør, for at hindre overløb af spildevand i pumpestationer ved Tuse Å og Holbæk Fjord.

Audebo deponi må udlede max. 100 m³ spildevand pr. døgn og har kapacitet til at tilbageholde ca. 5.000 m³ spildevand.

7. Miljøpåvirkning

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening.

7.1 Screeningsresultat

Er planen omfattet af Miljøvurderingsloven? Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller arealanvendelser? [MVL § 1.3, nr. 1]	Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Planen er omfattet af loven
--	---------------------------------	--

Screeningsafgørelse i henhold til MVL § 3		Miljøvurdering		
Påvirker planen et Natura 2000-område væsentligt? [MVL § 3.1, nr. 2]		Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	
▼				
Omfatter planen projekter på lovens bilag 3/4? [MVL § 3,1, nr. 1 og 3]	JA <input checked="" type="checkbox"/>	Er der tale om mindre område på lokalt plan eller små ændringer i gældende plangrundlag? [MVL § 3,2]	Nej <input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/>
	Nej <input type="checkbox"/>	Vil planen kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet? jf. screeningskema [MVL § 3,1, nr. 3 og § 3,2]	Nej <input checked="" type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/>

Samlet vurderes det, at tillægget ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering.

Bemærkninger: Primo 2015 er spildevandet forsøgsvis i en periode kørt til eksisterende pumpestation i Hagedsted og via afskærende ledninger pumpet videre til rensning på Holbæk Renseanlæg.

Tilkørsel af perkolatet til pumpestationen har i tilkørselsperioden ikke givet anledning til problemer med kapacitet, lugt eller lign. i kloaksystemet til Holbæk Renseanlæg.

Da spildevandet allerede modtages på Holbæk rensanlæg, vurderes tilførsel af spildevandet via kloaksystemet ikke at påvirke Holbæk rensanlæg negativt, i forhold til den nuværende tilledning.

I tilslutningstilladelsen bliver der stillet vilkår vedr. undersøgelser om visse tungmetaller og miljøfarlige stoffer, som er forhøjet i slammet, på Holbæk rensanlæg.

Screeningsskema

Kan planen medføre ændringer i eller påvirkninger af:	væsentlige	mindre betydelige	ubetydelige	ikke relevant	Bemærkninger Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere.
Bymiljø & landskab					
By arkitektonisk værdi				X	
Bevaringsværdige bygninger				X	
Kulturhistoriske forhold				X	
Grønne områder			X		
Landskabelig værdi			X		
Friluftsliv/rekreative interesser				X	
Dyre- og planteliv samt mangfoldighed			X		Spildevandsledningen etableres ved styret boring, under beskyttede områder
Fredning og naturbeskyttelse			X		
Trafik					
Sikkerhed/tryghed				X	
Energiforbrug		X			
Trafikmønstre				X	
Trafikstøj				X	
Forurening					
Støj og vibrationer			X		
Lys og/eller refleksioner				X	
Luft				X	
Jord			X		
Grundvand			X		
Overfladevand			X		
Udledning af spildevand			X		
Indvirkning på eksisterende forurening/miljøbelastning (f.eks. jordforurening, tøjbelastning)				X	
Ressourceanvendelse					
Arealforbrug			X		
Energiforbrug		X			
Vandforbrug				X	
Produkter, materialer, råstoffer				X	
Kemikalier, miljøfremmede stoffer				X	
Affald, genanvendelse				X	
Befolkning og sikkerhed					
Arbejds miljø				X	
Svage grupper (f.eks. handicappede)				X	
Brand, eksplosion, giftpåvirkning				X	
Miljøvurdering	Ja	Nej	Bemærkninger		
		X			

8. Grundejere der berøres af tillægget

Tillægget berører ejendomme anført i Bilag 2.

9. Tidsplan

Etablering af kloakanlægget forventes gennemført inden udgangen af 2017

10. Behandling af tillæg til spildevandsplanen


Forslaget til spildevandstillæg nr. 1 er i offentlig høring fra xx.xx til xx.xx

Bemærkninger modtages gerne som på mail til spildevand@holb.dk eller ved brev til: Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk att. Vækst og Bæredygtighed.

11. Vedtagelse

Når tillægget er vedtaget offentliggøres dette på kommunens planportal. Ved den endelige vedtagelse vil medfølge en klagevejledning.

12. Kortbilag



13. Liste over berørte ejendomme

Beliggenhed	Ejerlav	Matrikelnummer
Hagesholmvej 7, 4300 Holbæk	Lammefjorden, Hagedsted	1ai
	Lammefjorden, Hagedsted	1ac
	Lammefjorden, Hagedsted	6h
	Lammefjorden, Hagedsted	1b
	Lammefjorden, Hagedsted	1bs
Præstebrovej 50, 4532 Gislinge	Gl. Hagedsted By, Hagedsted	11a
	Gl. Hagedsted By, Hagedsted	7000k