



1. revurdering af § 12 miljøgodkendelse
(IE-husdyrbrug)

Bjergbyvej 5,
4520 Svinninge
Holbæk Kommune
24-04-2025

Datablad	
Ejer af staldanlægget	Per Andersen, Bjergbyvej 5, 4520 Svinninge
Ejer af husdyrholdet	Per Andersen, Bjergbyvej 5, 4520 Svinninge
Husdyrbrugets adresse	Bjergbyvej 5, 4520 Svinninge
CHR	19658
CVR	74731317
Ejendomsnummer, BFE nr	9792389
Matrikler	3b, 10c, 12d, 13b, 13d, 13e, 13f, 16a, 16e, 18c, Kundby by, Kundby sogn
Virksomhedsgruppe	IE-slagtesvin
Revurderingsskema nr. i husdyrgodkendelse.dk	248864
Gældende miljøgodkendelse	§ 12 i husdyrgodkendelsesloven 20. december 2016
Revurderingsdato	24-04-2025
Næste revurdering senest	24-04-2035
Myndighed	Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Natur og Miljø, Landbrugsteam Tlf.: 72364120 Mail: landbrug@holb.dk
Journal nr.	25-002098

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	4
Revurderingens lovgrundlag	4
2. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse	5
Revurdering af miljøgodkendelse	5
Offentlig annoncering	5
Høring	5
Offentliggørelse af afgørelse	6
Klagevejledning	6
3. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	8
Baggrund	8
Produktionsareal	8
BAT krav vedr. ammoniakemission	8
Påvirkning af natur	9
Lugtgener	10
Øvrige BAT emner	11
4. Vilkår for godkendelsen	11
5. Vurdering af vilkår	15
Eksisterende vilkår	15
Vilkår efter § 45, stk. 1, nr. 9-13	17
Samlet konklusion	17
Bilag 1. Samlede gældende vilkår	17

1. Indledning

En miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug, skal jf. husdyrbruglovens¹ kapitel 4, regelmæssigt tages op til revurdering, og om nødvendigt ajourføres, i lyset af den teknologiske udvikling. Den første revurdering sker 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal ske hvert 10. år.

IE-husdyrbrug skal dog altid revurderes, når der er offentliggjort ny BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter. Revurderingen skal overholde kravene senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen.

Holbæk Kommune skal med revurdering af miljøgodkendelsen sikre, at virksomhedens indretning og drift fortsat svarer til hvad der kan opnås ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Med begrebet "bedste tilgængelige teknik" menes den tilgængelige teknik i branchen, som mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, og som samtidig er afvejet i forhold til miljømæssige fordele og økonomiske udgifter.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelse, og kan derfor ikke indebære en udvidelse eller ændring, der medfører forøget forurening.

Revurderingens lovgrundlag

Revurderingen udføres i henhold til husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen².

Holbæk Kommune skal iht. bekendtgørelsen sikre følgende seks emner:

- at BAT-konklusionens krav vedr. NH₃-emission er opfyldt (§ 26),
- at kravet om maksimal totaldeposition af ammoniak på visse naturområder (kategori 1 og kategori 2) er opfyldt (§§ 27 og 28),
- at lugtgeneniveauerne i §§ 32 og 33 vurderes,
- at øvrige BAT-relaterede emner bliver håndteret effektivt (§ 44),
- at krav overholdes mht. vandforbrug, grænseværdier, vedligeholdelse, ophør og farlige stoffer (§ 45 stk. 1, nr. 9-13),
- at alle eksisterende vilkår bliver revurderet (§ 49).

Revurderingen skal resultere i, at vilkårene i den oprindelige godkendelse enten bibeholdes, slettes fordi de ikke er relevante eller skærpes.

I henhold til husdyrbruglovens § 40, stk. 2 skal vilkårene skærpes i følgende tilfælde, hvis:

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

For alle IE-husdyrbrug, der revurderes efter 1. august 2017, skal der af hensyn til beregningerne fastlægges et produktionsareal, og BAT skal beregnes efter det nye datasæt i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk. Selvom der ved revurderingssagen fastlægges et

¹ Husdyrbrugloven – LBK nr. 520 af 01/05/2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen – BEK nr. 1089 af 16/10/2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

produktionsareal, vil husdyrbruget fortsat være reguleret af den godkendelse, der er blevet revurderet, og alle vilkår heri skal fortsat overholdes.

Eventuelle vilkår vedrørende udbringningsarealer slettes, fordi regulering af udbringning af husdyrgødning siden 1. august 2017 ikke længere foregår ved vilkår i godkendelser, men ved generelle regler fastsat i anden lovgivning.

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og andre relevante bekendtgørelser stadig skal overholdes.

2. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse

Holbæk Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til husdyrbruget på Bjergbyvej 5 under forudsætning af overholdelse af vilkår i afsnit 4. For overblikkets skyld er samtlige gældende vilkår samlet i bilag 1.

- Nye vilkår er benævnt med **NY**
- Gamle vilkår, som bortfalder, da de ikke længere er relevante, eller da de findes i den generelle lovgivning, er vist i afsnit 4 mærket med ~~overstregning~~. Ændrede vilkår er mærket med *kursiv*.
- Arealrelaterede vilkår, der er bortfaldet automatisk (Lov 250/2019 kap. 10 "§10") samt fodervilkår, der er bortfaldet (bek. 1089/2024 §80, stk. 8) vises også, men bortfaldet kan ikke påklages.

Revurderingen meddeles som påbud efter § 39 og § 43a i husdyrbrugloven. Nye vilkår meddeles herved som påbud og har ikke 8 års retsbeskyttelse.

Vilkårene er gældende, indtil de eventuelt ændres ved næste revurdering, eller der meddeles en ny miljøgodkendelse til husdyrbruget. Næste regelmæssige revurdering af miljøgodkendelsen skal foretages 10 år efter denne revurdering.

Den eksisterende § 12 miljøgodkendelse fra 20. december 2016 er stadig gældende, samtlige gældende vilkår står i denne revurdering.

Offentlig annoncering

For at give offentligheden mulighed for at udtale sig, har Holbæk Kommune foretaget en offentlig annoncering, da revurderingen blev indledt.

Offentliggørelsen fandt sted den 31. januar 2025 på kommunens hjemmeside med en frist på 3 uger til at fremsende bemærkninger samt anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når denne foreligger.

Der er ikke indkommet nogle bemærkninger eller anmodninger om at få tilsendt afgørelsen.

Samtidig med den offentlige annoncering har kommunen sendt ansøger et opstartsbrev med oplysninger om revurderingsprocessen.

Høring

Udkast til revurderingen har været sendt i partshøring hos ejer af ejendommen i perioden 24. februar - 10. marts 2025. Ejer havde ingen bemærkninger.

Da afgørelsen skal meddeles som et påbud efter husdyrbruglovens § 39, betragtes partshøringen i denne forbindelse som et forvarsel af påbuddet.

Jf. forvaltningslovens § 19, skal udkast til revurdering desuden sendes til de parter, der vurderes at have en væsentlig individuel interesse i sagen. Kommunen har vurderet, at dette ikke gør sig gældende.

Offentliggørelse af afgørelse

Revurderingen annonceres den 24.04.2025 på kommunens hjemmeside

<https://planer.holbaek.dk/annoncering/>.

Afgørelsen om miljøtilladelse vil desuden blive lagt på Miljøstyrelsens Digitale Miljø Administration (DMA) på hjemmesiden dma.mst.dk.

Kopi af afgørelsen er sendt til følgende:

- Ejer af husdyrbruget: Per Andersen, Bjergbyvej 5, 4520 Svinninge

Myndigheder, organisationer og andre der har fået tilsendt kopi:

- Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, trost@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, formand@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk Afdelingen, holbaek@dn.dk og dnholbaek-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk forening, natur@dof.dk og holbaek@dof.dk

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, enhver der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagens udfald samt klageberettigede myndigheder og organisationer.

Klagen skal indgives inden den **21. maj 2025** klokken 23:59.

Der kan klages over nye vilkår. Der kan ikke klages over indholdet af de gamle vilkår, som videreføres. Der kan desuden klages over beslutningen om bibeholdelse eller bortfald af de gamle vilkår.

Arealrelaterede vilkår, der er bortfaldet automatisk (Lov 250/2019 kap. 10 "§10") samt fodervilkår, der er bortfaldet (BEK 1089/2024 §80, stk. 8) kan ikke påklages.

Du klager via Klageportalen, som du kan finde her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>. Du logger på Klageportalen med MitID. Du kan finde nærmere information om, hvordan man klager via Nævnenes Hus' hjemmeside (www.naevneneshus.dk). Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Holbæk Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Holbæk Kommune. Kommunen sender herefter klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Eventuel klage har opsættende virkning ifølge husdyrbruglovens § 80, dvs. at ændringerne ikke er gældende før klagen er færdigbehandlet eller at Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Nærværende afgørelse kan indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, den 24. april 2025

Trine Helen Olesen
Miljøsagsbehandler, cand.scient.

3. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Baggrund

Husdyrbruget har en § 12 miljøgodkendelse fra den 20. december 2016 med en godkendelse til en årsproduktion på 9.605 slagtesvin (27-116 kg), i alt svarende til 319,8 DE.

Da der er tilladelse til over 2.000 slagtesvin ad gangen, er der tale om et IE-husdyrbrug.

Holbæk Kommune har oprettet et revurderingsskema i www.husdyrgodkendelse.dk, hvori der er foretaget beregning af ammoniak og lugt.

Produktionsareal

For at kunne beregne husdyrbrugets ammoniak- og lugtpåvirkninger er der i forbindelse med revurderingen fastsat et produktionsareal.

Holbæk Kommune har fastsat produktionsarealet på baggrund af information hentet fra BBR på ejendommen.

Ansøger har haft mulighed for at kommentere på fastsættelsen af produktionsarealet herunder dyretyper og staldsystemer.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
nr. 2 - Eks. stald - drænet gulv	678	Blandet ventilation	3 m	(#755498) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	660
nr. 1a - Eks. stald - Delvis spalte 2/3 fast	578	Blandet ventilation	3 m	(#755500) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	532
nr. 4 - Eks. stald - delvis spalte 2/3 fast	659	Blandet ventilation	3 m	(#755502) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	617
nr. 3 - Eks. stald - drænet gulv	427	Blandet ventilation	3 m	(#755504) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	386
Sum						2195

Figur 1. Produktionsarealer med angivelse af størrelse, dyretype og staldsystem.

BAT krav vedr. ammoniakemission

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Miljøgodkendelsen fra 2016 opfylder datidens BAT-krav til ammoniakemission. BAT-typen er derfor i revurderingsskemaet sat til "Eksisterende staldafsnit". Der er ikke benyttet nogle miljøteknologier i miljøgodkendelsen.

Den samlede ammoniakemission fra staldanlæg og lagre er ifølge ansøgningssystemet beregning til 4.014 kg N/år, og overholder derved BAT-kravet på 4.014 kg N/år.

Holbæk kommune vurderer, at husdyrbruget, med de beskrevne tiltag, lever op til BAT, i forhold til de muligheder, der foreligger for det ansøgte.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	4014	482	4497
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	4014	482	4497
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Figur 2. Samlet BAT beregning fra husdyrgodkendelse.dk

Påvirkning af natur

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48 stk. 1 stiller krav om, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for natur skal gælde i revurderingssager i det omfang, det fremgår af §§ 27 og 28. Husdyrbruget skal leve op til kravet om totaldeposition med ammoniak til kategori 1- og 2-natur, men skal ikke leve op til kravene i forhold til kategori 3-natur og øvrig natur.

Revurdering af en eksisterende bedrift er ikke omfattet af habitatbekendtgørelsen³ (§§ 7, 8 eller 11), og kommunen skal ikke vurdere påvirkningen af Natura 2000-områder eller Bilag IV-arter.

Kravene er:

Naturtyper	Lovbestemt beskyttelsesniveau
Kategori 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden: 0,2 kg NH ₃ -N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg NH ₃ -N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg NH ₃ -N/ha/år ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg NH ₃ -N/ha pr. år


Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-området nr. 156 *Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å*. Det nærmeste kategori 1-natur er en elle og aske skov, der ligger ca. 10 km sydvest for husdyrbruget. Totaldepositionen er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.

Den beregnede totaldeposition fra anlægget ligger under laveste beskyttelsesniveau. I vurderingen er det derfor ikke nødvendigt at tage hensyn til antallet af andre husdyrbrug i nærheden.

Det nærmeste kategori 2-natur er et overdrev, der ligger ca. 6 km syd for husdyrbruget. Totaldepositionen er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.

Kravet til totaldeposition fra anlægget er dermed overholdt og der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

³ Habitatbekendtgørelsen – BEK nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter



Figur 3. Placering af nærmeste kategori 1- og 2-natur.

Lugtgener

Ved ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i 2021 blev lugt også en del af de miljøparametre, der skal vurderes ved revurdering af husdyrbrug, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48, stk. 2.

Husdyrproduktionen skal vurderes i forhold til de lugtgeneafstande, der er fastsat i husdyrbrugloven. Lugtgeneafstanden afhænger af tre forskellige områdetypers lugtfølsomhed: byzone, samlet bebyggelse og enkeltboliger på landet (som ikke har landbrugspligt og ikke er ejet af ansøger).

Lugtgeneafstandene beregnes ud fra den lugt, der udledes fra de enkelte stalde, og måles fra staldmidten på hver staldbygning og vægtes, hvis der er flere staldbygninger.

Resultatet af lugtgeneberegningerne til de tre områdetyper kan ses i figur 4.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Bjergbyvej 3	0	NY	276,4	276,4	346,5	Ja
Torslunde 17	0	NY	566,9	566,9	2259,7	Ja
Torslunde 30	0	NY	566,9	566,9	2166,6	Ja
Kundby By, Kundby	0	NY	740,6	740,6	609,5	Nej

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

Gult: Revurderingen af IE-husdyrbruget overholder betingelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 34, stk. 1 (50 % reglen), jf. § 48, stk. 2.

Figur 4. Samlet resultat af lugtberegningen

Den faktiske afstand til byzone bliver på 87 % geneafstanden. Ejendommen kan derfor overholde betingelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 34, stk. 1 om, at den

faktiske gennemsnitsafstand skal være mindst 50 % af geneafstanden. Revurderingen medfører derfor iht. § 48 stk. 2 ikke yderligere vilkår i forbindelse med lugt.

I realiteten vil lugten fra staldene være mindre, da lugten er beregnet ud fra bruttostaldarealerne og ikke ud fra netto-produktionsarealerne.

Øvrige BAT emner

Kommunen skal ifølge § 44 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen sikre, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at:

- 1) der ud over iagttagelse af kravet i § 26 er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik,
- 2) energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
- 3) mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,
- 4) produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt,
- 5) affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages,
- 6) der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

Holbæk Kommune vurderer, ud fra oplysningerne i godkendelsen og i tilsynsrapporterne, at ovenstående bliver opfyldt.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 indeholder en række særregler, som IE-husdyrbruget skal følge. Kapitlet omfatter følgende:

- Udarbejde og overholde et miljøledelsessystem
- Udarbejde oplæringsmateriale af personale
- Udarbejde en plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab
- Fodringskrav - Nedsættelse af kvælstof og fosfor i husdyrgødning
- Energieffektiv belysning
- Reducere støvemissioner fra staldene
- Underrette Holbæk Kommune ved manglende overholdelse
- Årlig indberetning til Holbæk Kommune, medmindre der har været tilsyn
- Ved ophør skal dette anmeldes til Holbæk Kommune med en risikovurdering

Kommunen fører tilsyn med at disse regler overholdes og der sættes ikke særskilte vilkår herom.

4. Vilkår for godkendelsen

De fleste vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse bibeholdes. Der kan være foretaget sproglige eller redaktionelle ændringer, uden at selve indholdet er ændret.

Nye vilkår er mærket med **NY**. Ændrede vilkår er mærket med *kursiv* og slettede vilkår er mærket med overstregning.

4.1 Generelle vilkår

1. Landbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse og ansøgningsmaterialet.
2. Eventuelle ændringer i ejerforhold og/eller hvem der er ansvarlig for husdyrbrugets drift skal meddeles til Holbæk Kommune.

- Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsens vilkår.

4.2 Vilkår vedrørende anlægget

Dyreholdets størrelse

- Husdyrholdet skal være sammensat, som det fremgår af tabel 1. Den samlede produktion må ikke overstige 319,8 DE på årsplan. DE er beregnet efter normtal på ansøgningstidspunktet.

Tabel 1: Sammensætning af dyrehold og staldtyper

Bygning	Dyretype og staldsystem	Antal producerede dyr	DE Antal	stipladser
1a Slagtesvinestald	Slagtesvin, delvis spaltegulv (50-75% fastgulv)	2.430 (27-116 kg)	80,9	540
2 Slagtesvinestald	Slagtesvin, drænet gulv (spalter 33/67)	3.150 (27-116 kg)	104,9	700
3 Slagtesvinestald	Slagtesvin, drænet gulv (spalter 33/67)	1.640 (27-116 kg)	54,6	364
4 Slagtesvinestald	Slagtesvin, delvis spaltegulv (50-75% fastgulv)	2.385 (27-116 kg)	79,4	530
I alt				319,8

- Det tillades, at ind- og afgangsvægten for slagtesvin kan variere +/- 10 % inden for de maksimale tilladte DE. ~~Døg må der ikke på noget tidspunkt være mere end 38,61 ton slagtesvin i slagtesvinestald 1a, 50,05 ton i stald 2, 26,03 ton i stald 3 og 37,9 ton i stald 4 ad gangen.~~

Ammoniak

- Gulvtyperne i staldene skal være som de fremgår af tabel 1.
- ~~Den totale mængde N af dyr pr. år beregnet som N af dyr pr. slagtesvin gange det årlige antal producerede slagtesvin må ikke overstige 28.392 kg N pr. år~~

Gyllehåndtering og opbevaring

- Al pumpning og håndtering af gylle skal foregå under opsyn.

Lugt

9. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stier, stalde og foderarealernes bund holdes tørre, at dyrene er rene, at støv- og smudsbelægning i stalden fjernes, og at fodringsanlægget holdes rent.
10. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at virksomheden for egen regning skal udarbejde og gennemføre et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne.

Foder

11. Foder skal opbevares, så det ikke skaber tilhold for rotter eller andre skadedyr.
12. ~~Bedriftens foderplaner skal kontrolleres og revideres minimum en gang om året.~~
13. ~~Fosforindhold i foderet må maksimalt være 4,58 g P/FE.~~
14. ~~Råproteinindholdet i foderet må maksimalt være 147,39 g/FE~~

Støj

15. *Den eksterne støjbelastning fra husdyrbruget på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt – målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen – overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A):*

Mandag-fredag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	
Mandag-fredag	kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 - 22.00	
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 22.00	
Mandag-søndag og helligdage	kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

Hvis der efter kommunens vurdering opstår støjgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj"

af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning for ekstern støj fra virksomheder.

Transport

- 16.** Eventuelt spild af husdyrgødning i forbindelse med transport på offentlige veje eller private fælles veje skal opsamles *straks* eller efter arbejdets ophør.

Skadedyr

- 17.** Staldareal og det øvrige anlæg skal holdes rengjort og ryddeligt således der ikke er unødigt opformering af fluer og skadedyr.
- 18.** På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte retningslinjer herom.
- 19.** Såfremt der efter kommunes vurdering opstår gener for omgivelserne ved opformering af fluer og skadedyr, kan kommunen meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med flue- og skadedyrsbekæmpelse.

Energi- og vandbesparende tiltag

- 20.** Staldmekanik (f.eks. ventilationssystemet) skal renholdes og serviceres regelmæssigt. Rensning og service skal registres i egenkontrolrapport.

21. Vand- og energiforbrug skal minimeres

Affald

- 22.** På ejendommen skal forefindes dokumentation for bortskaffelse af affald til rette modtager, herunder kvittering for aflevering af farligt affald. Farligt affald må højest oplagres 1 år på husdyrbruget.

Vilkår vedrørende husdyrgødning og udbringningsarealer

- 23.** ~~Al husdyrgødning skal afsættes på de ansøgte udbringningsarealer. På ansøgningstidspunktet svarer den producerede gylle til 319,8 DE med et indhold af kvælstof og fosfor på henholdsvis 28.392 kg N og 6.538 kg P. Desuden må der udbringes 135 DE svinegylle med et indhold på 13.500 kg N og 3.375 kg P, 20 DE minkgylle med et indhold på 2.400 kg N og 600 kg P, samt 90 DE slam med et indhold på 9.000 kg N og 4.000 kg P.~~
- 24.** ~~Der skal anvendes mindst 3 % ekstra efterafgrøder i sædskiftet årligt.~~

Vilkår vedrørende tilsyn, egenkontrol og risici

- 25.** Ved tilsyn skal kommunen have adgang til egenkontrolrapport, slagteriafregninger samt foderforbrug, -planer og -analyser, for de foregående 5 år.

- 26.** Kvælstof af dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september 2016 til 15. februar 2018.
- 27.** Ansøger skal føre rapport over egenkontrol, denne skal som minimum indeholde:
- Dato for rensning, servicering og udskiftning af staldmekanik, herunder ventilationssystemet.
 - Vand- og elforbrug skal aflæses og registreres hver måned. Registreringen af elforbruget, kan være i form af udskrift fra el-selskabet.
 - Dato og mængde for afhentning/bortskaffelse af farligt affald skal registreres.
 - På ejendommen skal forefindes dokumentation for bortskaffelse af affald, herunder farligt affald som spildolie, til rette modtager, jf. kommunens affaldsregulativ.
 - Farligt affald må højst oplagres 1 år på husdyrbruget.
- 28.** Der skal forefindes en til enhver tid opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det omgivende miljø. Planen skal være kendt samt tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften.

4.3 Vilkår ved ophør af produktion

- 29.** Ved produktionsophør på ejendommen fjernes alle foder- og hjælpemiddelrester og gyllebeholdere tømmes og rengøres.

5. Vurdering af vilkår

Den miljøtekniske redegørelse, dvs. beskrivelsen af driftsforholdene, kan ses i den eksisterende miljøgodkendelse fra 2016.

Ikke-godkendelsespligtige fornyelser i forbindelse med driftsmæssig udvikling og i forhold til senere tilkomne miljømæssige krav kan ses beskrevet i tilsynsrapporter og opfølgning i forbindelse med Holbæk Kommunes miljøtilsyn.

I de følgende afsnit redegøres der for at stille nye vilkår og for årsagerne til at lade gamle vilkår bortfalde. For de vilkår, der bibeholdes, er argumenterne de samme som beskrevet i godkendelsen fra 2016, og der henvises hermed til disse.

Eksisterende vilkår

4.1 Generelle vilkår

Vilkår 1,2 og 3 forbliver uændret.

4.2 Vilkår vedrørende anlægget

Dyreholdets størrelse

Vilkår 4 og 5 forbliver uændret eftersom er tale om et lovligt eksisterende husdyrbrug, hvor årsproduktionen er fastlagt i en §12-miljøgodkendelse fra 2016.

Vilkåret om tons slagtesvin i hver stald slettes.

Vilkåret blev stillet for at begrænse lugten, som i 2016 blev beregnet efter tons dyr. Men nu er der kommet nye oplysninger, som gør, at lugt beregnes efter m² produktionsareal, hvilket også

er gjort i denne revurdering, se afsnit 3. Så vilkåret giver ikke mening længere, og hjemlen til at slette det står i husdyrbruglovens § 40 stk. 2 nr. 1.

Ammoniak

Vilkår 6 forbliver uændret.

Vilkår 7 slettes eftersom krav om nedsættelse af fosfor- og råprotein i foderet udgår. Der er i godkendelsesbekendtgørelsen kommet nye generelle krav om reduktion af fosfor og råprotein, og iht. § 55 stk. 2, skal de tilsvarende tidligere vilkår fjernes.

Gyllehåndtering og opbevaring

Vilkår 8 forbliver uændret.

Lugt

Vilkår 9 og 10 forbliver uændret.

Foder

Vilkår 11 forbliver uændret.

Vilkår 12,13 og 14 slettes eftersom krav om nedsættelse af fosfor- og råprotein i foderet udgår. Der er i godkendelsesbekendtgørelsen kommet nye generelle krav om reduktion af fosfor og råprotein, og iht. § 55 stk. 2, skal de tilsvarende tidligere vilkår fjernes.

Støj

Vilkår 15 ændres til nuværende praksis, og referencetidsrum indsættes som en redaktionel ændring.

Transport

Vilkår 16 forbliver uændret.

Skadedyr

Vilkår 17,18 og 19 forbliver uændret.

Energi- og vandbesparende tiltag

Vilkår 20 forbliver uændret.

Affald

Vilkår 21 forbliver uændret.

4.3 Vilkår vedrørende husdyrgødning og udbringningsarealer

Vilkår 22 og 23 slettes eftersom markdrift er taget ud af husdyrbruglovgivningen mht. til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45, stk. 6., og reguleres nu i anden lovgivning.

4.4 Vilkår vedrørende tilsyn, egenkontrol og risici

Vilkår 24, 26 og 27 forbliver uændret.

Vilkår 25 slettes.

4.5 Vilkår ved ophør af produktion

Vilkår 28 forbliver uændret.

Vilkår efter § 45, stk. 1, nr. 9-13

Holbæk Kommune skal i revurderingen sikre, at husdyrbruget overholder kravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45, stk. 1, nr. 9-13 om vandforbrug, grænseværdier, vedligeholdelse, ophør og farlige stoffer, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48, stk. 1.

9: Minimering af vandforbrug

Der indsættes et nyt vilkår i afsnit 2 om, at vandforbruget skal minimeres, hvor det er muligt.

10: Tekniske foranstaltninger

Holbæk Kommune har i revurderingens afsnit 3 vurderet, at husdyrbruget overholder kriterierne for lugt, ammoniak og BAT. Der stilles derfor ikke yderligere vilkår. Kriterierne overholdes ved anvendelse af de i afsnit 3 angivne staldtyper.

11: Vedligeholdelse og overvågning

Vilkår om egenkontrol fastholdes, hvorfor Holbæk Kommune vurderer, at kravet er opfyldt. Der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Husdyrbruget skal desuden overholde husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 om særregler for IE-husdyrbrug, herunder udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget.

12: Ophør

Vilkår om ophør fastholdes, hvorfor Holbæk Kommune vurderer, at kravet er opfyldt. Der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Husdyrbruget skal desuden overholde husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17 om særregler for IE-husdyrbrug, herunder udarbejde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet ved ophør.

13: Farlige stoffer.

Holbæk Kommune vurderer, at da husdyrbruget skal følge kommunens regulativ om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier, opfyldes kriteriet herom. Der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Samlet konklusion

Kravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen samt de eksisterende vilkår er gennemgået og vurderet. Samtlige gældende vilkår er samlet i bilag 1.

På baggrund af ovenstående, vurderer Holbæk Kommune, at driften af husdyrbruget er ajourført i lyset af den teknologiske udvikling og af lovgivningens krav.

Bilag 1. Samlede gældende vilkår

4.1 Generelle vilkår

1. Landbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse og ansøgningsmaterialet.
2. Eventuelle ændringer i ejerforhold og/eller hvem der er ansvarlig for husdyrbrugets drift skal meddeles til Holbæk Kommune.
3. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsens vilkår.

4.2 Vilkår vedrørende anlægget

Dyreholdets størrelse

4. Husdyrholdet skal være sammensat, som det fremgår af tabel 1. Den samlede produktion må ikke overstige 319,8 DE på årsplan. DE er beregnet efter normtal på ansøgningstidspunktet.

Tabel 1: Sammensætning af dyrehold og staldtyper

Bygning	Dyretype og staldsystem	Antal producerede dyr	DE Antal	stipladser
1a Slagtesvinestald	Slagtesvin, delvis spaltegulv (50-75% fastgulv)	2.430 (27-116 kg)	80,9	540
2 Slagtesvinestald	Slagtesvin, drænet gulv (spalter 33/67)	3.150 (27-116 kg)	104,9	700
3 Slagtesvinestald	Slagtesvin, drænet gulv (spalter 33/67)	1.640 (27-116 kg)	54,6	364
4 Slagtesvinestald	Slagtesvin, delvis spaltegulv (50-75% fastgulv)	2.385 (27-116 kg)	79,4	530
I alt				319,8

5. Det tillades, at ind- og afgangsvægten for slagtesvin kan variere +/- 10 % inden for de maksimale tilladte DE. Dog må der ikke på noget tidspunkt være mere end 38,61 ton slagtesvin i slagtesvinestald 1a, 50,05 ton i stald 2, 26,03 ton i stald 3 og 37,9 ton i stald 4 ad gangen.

Ammoniak

6. Gulvtyperne i staldene skal være som de fremgår af tabel 1.

Gyllehåndtering og opbevaring

7. Al pumpning og håndtering af gylle skal foregå under opsyn.

Lugt

8. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stier, stalde og foderarealernes bund holdes tørre, at dyrene er rene, at støv- og smudsbelægning i stalden fjernes, og at fodringsanlægget holdes rent.

9. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at virksomheden for egen regning skal udarbejde og gennemføre et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne.

Foder

10. Foder skal opbevares, så det ikke skaber tilhold for rotter eller andre skadedyr.

Støj

11. Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved beboers opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00 - 14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00 - 18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn-og helligdage	Kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)	½ time

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkår omfatter al støj fra virksomheden – det vil sige også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsbedriften på ejendommens bygningsparcel, det vil sige ikke støj fra for eksempel markdriften.

Maksimalt fire gange om året kan det accepteres, at den maksimale støjgrænse overskrides i aften- eller nattetimerne i forbindelse med udbringning af husdyrgødning og høst. Såfremt kommunen bestemmer, at overholdelse af grænseværdierne for støj skal dokumenteres, skal målinger/beregninger udføres efter gældende vejledninger. Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/-institut, som er uvildigt, og som af Miljøstyrelsen er godkendt til at udføre dette arbejde.

Transport

12. Eventuelt spild af husdyrgødning i forbindelse med transport på offentlige veje eller private fælles veje skal opsamles *straks* eller efter arbejdets ophør.

Skadedyr

13. Staldareal og det øvrige anlæg skal holdes rengjort og ryddeligt således der ikke er unødigt opformering af fluer og skadedyr.

14. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte retningslinjer herom.
15. Såfremt der efter kommunes vurdering opstår gener for omgivelserne ved opformering af fluer og skadedyr, kan kommunen meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med flue- og skadedyrsbekæmpelse.

Energi- og vandbesparende tiltag

16. Staldmekanik (f.eks. ventilationssystemet) skal renholdes og serviceres regelmæssigt. Rensning og service skal registres i egenkontrolrapport.
17. Vandforbruget skal minimeres, hvor det er muligt. For at gøre det målbart, skal vandforbruget aflæses og registeres i egenkontrollen en gang om måneden.

Affald

18. På ejendommen skal forefindes dokumentation for bortskaffelse af affald til rette modtager, herunder kvittering for aflevering af farligt affald. Farligt affald må højst oplagres 1 år på husdyrbruget.

Vilkår vedrørende tilsyn, egenkontrol og risici

19. Ved tilsyn skal kommunen have adgang til egenkontrolrapport, slagteriafregninger samt foderforbrug, -planer og -analyser, for de foregående 5 år.
20. Ansøger skal føre rapport over egenkontrol, denne skal som minimum indeholde:
 - Dato for rensning, servicering og udskiftning af staldmekanik, herunder ventilationssystemet.
 - Vand- og elforbrug skal aflæses og registreres hver måned. Registreringen af elforbruget, kan være i form af udskrift fra el-selskabet.
 - Dato og mængde for afhentning/bortskaffelse af farligt affald skal registreres.
 - På ejendommen skal forefindes dokumentation for bortskaffelse af affald, herunder farligt affald som spildolie, til rette modtager, jf. kommunens affaldsregulativ.
 - Farligt affald må højst oplagres 1 år på husdyrbruget.
21. Der skal forefindes en til enhver tid opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det omgivende miljø. Planen skal være kendt samt tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften.

4.3 Vilkår ved ophør af produktion

22. Ved produktionsophør på ejendommen fjernes alle foder- og hjælpemiddelrester og gyllebeholdere tømmes og rengøres.