

Anders Tornslev Bach
Nykøbingvej 26
4440 Mørkøv

Dato: 10-06-2025
Sagsb.: Camilla H. Nielsen
Sagsnr.: 25-006462
Dir.tlf.: 72 36 87 15
E-mail: camni@holb.dk

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til etablering af gyllebeholder med fast overdækning

Holbæk Kommune har den 3. april 2025 modtaget anmeldelse om etablering af ny gyllebeholder med fast overdækning på ejendommen Nykøbingvej 26, 4440 Mørkøv. Anmeldelsen er indsendt via Husdyrgodkendelse.dk og har skema nr. 250100. På ejendommen er et eksisterende tilladt husdyrbrug.

På grundlag af anmeldelsen og supplerende oplysninger vurderer vi, at det anmeldte overholder kravene i § 13 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen¹.

Holbæk Kommune meddeler hermed afgørelse om, at etablering af gyllebeholder med teltoverdækning, kan opføres som anmeldt. Dette sker i henhold til § 21, stk. 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det anmeldte byggeri kan ske uden krav om godkendelse efter husdyrbrugloven².

Du skal være opmærksom på, at afgørelsen alene vedrører forholdet til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Andre relevante tilladelser, skal indhentes hos kommunen inden anlægsarbejdet kan iværksættes.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter afgørelsen er meddelt.

Beskrivelse af det anmeldte byggeri

Den nye gyllebeholder placeres nordøst på ejendommen tæt på den eksisterende kvægstald og plansilo i tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelsesarealer, se kortbilag 1 for placering af den ansøgte gyllebeholder. Ansøger ønsker en ny gyllebeholder til opbevaring af afgasset biomasse til udbringning på egne arealer. Ejendommen drives med økologisk drift, hvor det er dybstrøelsen fra kvægholdet der udbringes på egne jorde. Husdyrbruget producerer ikke nok gødning og næringsstoffer til eget forbrug, hvorfor der nu ansøges om en ny gyllebeholder til opbevaring og udbringning af afgasset biomasse. Gyllebeholderen vil blive jævnt fordelt over året, og der forventes ca. 200 lastbiler på årsbasis, hvilket svarer til 1 lastbil pr. arbejdsdag med op til 3 lastbiler pr. dag.

Ansøger har oplyst, at gyllebeholderen vil blive opført med teltoverdækning med en kapacitet på 3000 m³. Gyllebeholderen vil få en højde over terræn på ca. 2 m, med en diameter på 30m. Betonelementerne vil få en højde på ca. 4 m, og højden af gyllebeholderen med teltoverdækning vil blive ca. 7,7 m. Der vil blive etableret beplantning hhv. nord og syd for beholderen. Beplantningen vil bestå af egnstypiske træer og buske, og vil løbende blive vedligeholdt. Det ønskes muligt at tilgå gyllebeholderen ved siden af kvægstalden, ved at forlænge en eksisterende vej inde på matriklen uden om staldene. Derudover ønsker ansøger også at kunne tilgå gylletanken fra marksiden, hvorfor der kun etableres beplantning på den nordlige og sydlige side. Beplantning og kørselsvej fremgår af kortbilag 1.

¹ BEK nr. 1089 af 16/10/2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

² LBK nr. 520 af 01/05/2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Vurdering af det anmeldte byggeri

Anmeldeordningen giver mulighed for at etablere forskellige typer af anlæg uden, at det kræver en miljøtilladelse eller godkendelse af ejendommens husdyrbrug, hvis en række kriterier er opfyldt. Disse er gennemgået i nedenstående.

- 1) *Ny bebyggelse skal være erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom og beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.*

Der anvendes dybstrøelse til kvægholdet på ejendommen med en årlig produktion på 1455 m³ gylle til opbevaring i den eksisterende gyllebeholder på 1500 m³. Den nuværende opbevaringskapacitet svarer dermed til husdyrholdet på ejendommen. Ansøger ønsker en ny gyllebeholder til opbevaring af afgasset biomasse til eget forbrug, for at sikre nok næringsstoffer til egne markarealer. Gyllebeholderen indgår dermed som led i ejendommens jordbrugsmæssige udnyttelse. Gyllebeholderen placeret ca. 10 m fra en eksisterende plansilo og ca. 13 m fra en eksisterende kvægstald. På den baggrund er det Holbæk Kommunes vurdering, at gyllebeholderen er erhvervsmæssig nødvendig og den placeres i tilknytning til ejendommens bebyggelsesarealer.

- 2) *Arealet af anlæg, der kan anmeldes, og arealet af eksisterende anlæg må samlet set ikke overstige 3.000 m².*

Gyllebeholderen får et overfaldeareal på 737 m², og den eksisterende gyllebeholder har et overfaldeareal på 367 m². Arealet af de to gylleholdere vil udgøre 1.104 m². Kravet er overholdt.

- 3) *Det anmeldte anlæg skal overholde følgende afstandskrav:*
 - a. *Mindst 300 m til et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde og i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.*
 - b. *Mindst 100 m til nabobeboelser, som er uden landbrugspligt og ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget.*
 - c. *Mindst 50 m til de vandløb og søer med et areal der er større end 100 m².*

Tabel 1. Afstandskrav for byzone, sommerhusområde, nabobeboelse og vandløb og søer.

	Afstandskrav	Opmålt afstand
Byzone- eller sommerhusområde		
Mørkøv	300 m	1300 m
Nabobeboelse		
Nykøbingvej 28	100 m	126 m
Vandløb og søer	50 m	310 m

Afstandskravene er overholdt.

- 4) *Det anmeldte skal opføres*
 - a. *uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m og*
 - b. *med en sidehøjde på højst 3 m over eksisterende terræn og højst 8 m med overdækning.*

Der vil ikke blive udført terrænændringer på mere end +/- 1 m. Sidehøjden vil blive 2 m over terræn og 7,7 m med overdækning over terræn. Kravene er overholdt.

- 5) *Senest den 31. december året efter etableringen, udvidelsen eller ændringen af anlægget skal der etableres beplantning til afskærmning i form af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, omkring det anmeldte. Beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.*

Ansøger vil etablere beplantning nord og syd for gyllebeholderen. Den nordlige beplantning vil afskærme beholderen fra nabobeboelse nord og nordvest for ejendommen, mens den sydlige beplantning vil afskærme for nabobeboelser syd og sydøst for ejendommen. Gyllebeholderen vurderes at blive gemt mellem beplantningsbælterne, og vil dermed ikke virke dominerende i landskabet. Kravet er overholdt, da etableringen af gyllebeholderen vurderes at være foreneligt med de landskabelige hensyn.

- 6) *Det anmeldte anlæg må ikke medføre,*
- at depositionen af ammoniak fra husdyrbruget inklusiv det anmeldte (totaldepositionen) til kategori 1-natur overstiger de depositionsgrænser, der er anført i § 27, stk. 1,*
 - at depositionen af ammoniak fra husdyrbruget inklusiv det anmeldte (totaldepositionen) til kategori 2-natur overstiger den depositionsgrænse, der er anført i § 28, eller*
 - at depositionen af ammoniak fra husdyrbruget inklusiv det anmeldte (totaldepositionen) til kategori 3-natur overstiger den depositionsgrænse, der er anført i § 28 for kategori 2-natur.*

Tabel 2. Beregninger af ammoniakemissioner for totaldeposition med og uden det anmeldte.

Naturområde	Afstand til anlæg	Totaldeposition (kg N/ha/år)	Totaldeposition uden det anmeldte (kg N/ha/år)	Merdeposition af det anmeldte (kg N/ha/år)
Kategori 1				
Elle- og askeskov	6 km V	0,0	0,0	0,0
Kategori 2				
Overdrev	4,4 km S	0,0	0,0	0,0
Kategori 3				
Skov S	713 m S	0,2	0,2	0,0
Skov SØ	876 m SØ	0,2	0,2	0,0
Mose	1175 SV	0,1	0,1	0,0

Det er Holbæk Kommunes vurdering, at beregningerne af total- og merdeposition er udregnet korrekt efter kravene i § 13 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det anmeldte overstiger ikke depositionsgrænserne for kategori 1, 2 eller 3 natur. Kravet er overholdt.

Afstandskrav:

Gyllebeholderen skal overholde afstandskravene i §§ 6-8 i Husdyrbrugloven udover afstandskravet for anmeldeordningen punkt 3. Afstandskravene fremgår af tabel 3. Alle afstandskrav er overholdt.

Tabel 3. Generelle afstandskrav i §§ 6, 7 og 8 i husdyrbrugloven, samt konkrete afstande til gyllebeholderen.

Afstandskrav til	Afstandskrav	Faktisk afstand
Ikke almene vandforsyningsanlæg	25 m	> 25 m
Almene vandforsyningsanlæg	50 m	> 50 m
Offentlig vej og privat fællesvej	15 m	149 m
Naboskel	30 m	54 m
Beboelse samme ejendom	15 m	113 m
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	> 25 m
Kategori 1 og 2 natur, § 7 i loven	10 m	> 10 m

Partshøring

Før der træffes afgørelse, skal kommunalbestyrelsen gøre berørte naboer skriftligt bekendt med sagen og give dem adgang til, at udtale sig inden for en frist på 14 dage.

Udkast til afgørelsen har været i høring i perioden fra den 22. maj 2025 til den 8. juni 2025.

Denne høringsrunde gav ikke anledning til indkomne bemærkninger.

Offentliggørelse

Afgørelsen er annonceret den 10. juni 2025 på kommunens hjemmeside

<https://planer.holbaek.dk/annoncering/>

Afgørelsen er desuden lagt på Miljøstyrelsens Digitale Miljø Administration (DMA) på hjemmesiden

<https://dma.mst.dk/>.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den **8. juli 2025** klokken 23:59.

Du klager via Klageportalen, som du kan finde her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>. Du logger på Klageportalen med MitID. Du kan finde nærmere information om, hvordan man klager via Nævneshus' hjemmeside (www.naevneneshus.dk). Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Holbæk Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Holbæk Kommune. Kommunen sender herefter klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende

en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen videregiver herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

En klage har ikke opsættende virkning. Det vil sige, at afgørelsen kan udnyttes på eget ansvar, mens klagen behandles – medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet meddeler andet.

Nærværende afgørelse kan indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Med venlig hilsen

Camilla Henriette Nielsen
Miljøsagsbehandler, Cand.tech.soc


Følgende har fået tilsendt afgørelsen:

- Ansøger: Anders Tornslev Bach, ejer af Nykøbingvej 26, 4440 Mørkøv
- Ansøgers konsulent: Mette Gold Frederiksen v/ Agrovi I/S, mgf@agrovi.dk
- Omkringboende naboer der har anmodet om det

Myndigheder, organisationer og andre, der har fået tilsendt en kopi

- o Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, Islands Brygge 67, 2300 København S, seost@sst.dk
- o Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- o Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- o Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
- o Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk Afdelingen, holbaek@dn.dk, dnholbaek-sa-ger@dn.dk
- o Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N husdyr@ecocouncil.dk
- o Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk og holbaek@dof.dk

Kortbilag 1



Oversigtskort over placering af den nye gyllebeholder. Beplantningen er markeret med grøn, og kørselsvejen er markeret med blå.